


RICAMBI EBAC		STEERING COMPONENTS						
EBAC Order Code	Indicative Original Code	ASTA - TIE ROD BAR			SNODO - AXIAL JOINT - dia. 57,8			
		A - d. mm	B - mm	C - mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo calettatura femmina diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innergewinde								
FR) Joint a rotule filetage interieure								
CODICE ORIGINALE INDICATIVO INDICATIVE ORIGINAL CODE REFERENCE ORIGINAL INDICATIF WEISENDE O.E. NUMMER		DIMENSIONE ASTA STERZO TIE ROD BAR DIMENSION DIMENSION JOINT A ROTULE KUGELGELENK DIMENSION			DIMENSIONE SNODO ASSIALE AXIAL JOINT DIMENSION DIMENSION JOINT AXIAL AXIAL KUGELGELENK DIMENSION			
DESCRIZIONE ASTA STERZO TIE ROD BAR DESCRIPTION DESCRIPTION JOINT A ROTULE KUGELGELENK BESCHREIBUNG					FIGURA DISEGNO IMMAGE DRAWING DESSIN IMAGE FIGUR ZEICHNUNG			



IL RIFERIMENTO AI NOMI DEI PRODUTTORI, AI CODICI ORIGINALI ED AI MODELLI DI MACCHINE SONO RIPORTATI SOLO PER FINI INDICATIVI. I NOSTRI RICAMBI NON SONO ORIGINALI, MA CON QUESTI PERFETTAMENTE INTERCAMBIABILI PER DIMENSIONI E QUALITA'	THE REFERENCE TO THE NAMES OF THE PRODUCERS TO THE ORIGINAL CODES AND TO THE MODELS OF MACHINES ARE GIVEN ONLY FOR INDICATIVE PURPOSES. OUR SPARE PARTS ARE NOT ORIGINAL BUT THEY ARE PERFECTLY INTERCHANGEABLE IN SIZE AND QUALITY.	LA REFERENCE AUX NOMS DES PRODUCTEURS, AUX CODES ORIGINAUX ET AUX MODELES DE MACHINES NE SONT DONNES QU'A TITRE INDICATIF. NOS PIECES NE SONT PAS D'ORIGINE, MAIS ILS SONT TOUS PARFAITEMENT INTERCHANGEABLES EN TAILLE ET EN QUALITE
--	--	---

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			BOB – CAT TELEHANDLER			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT – ϕ 57,8			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo femmina piegata destra DX								
EN) Tie rod bar female thread curved right RH								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde gebogen rechts RH								
FR) Joint à rotule filetage intérieur coudé à droite DX								

AFP1009		24 x 1,5	DX RH	360	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP1008		24 x 1,5	DX RH	295	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140


IT)	Asta sterzo femmina piegata sinistra SX	
EN)	Tie rod bar female thread curved left LH	
DE)	Kugelgelenk mit innengewinde gebogen links LH	
FR)	Joint à rotule filetage intérieur coudé à gauche SX	

AFP6009		24 x 1,5	DX RH	360	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP6008		24 x 1,5	DX RH	295	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140

Pag. 17

RICAMBI		STEERING COMPONENTS				BOB – CAT TELEHANDLER					
EBAC											
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR				SNODO – AXIAL JOINT – ϕ 57,8 - 68					
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin			
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght			
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta											
EN) Tie rod bar female thread											
DE) Kugelgelenk mit innengewinde											
FR) Joint à rotule filetage intérieur											
AFD1010		24 x 1,5	DX RH	175	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1011		24 x 1,5	DX RH	253	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1820T	81517-5T	24 x 1,5	DX RH	196	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	22 x 1,5	DX RH		
AFD1819	81518-3	24 x 1,5	DX RH	196	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	22 x 1,5	DX RH		D57
AFD1821T	71054-1T	24 x 1,5	DX RH	260	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		
AFD1822	71065-7	24 x 1,5	DX RH	260	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1823T	64860-0T	24 x 1,5	SX LH	260	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH		
AFD1824	71055-8	24 x 1,5	SX LH	260	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH		D57
AFD1825T	66022-5T	24 x 1,5	DX RH	207+D	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta											
EN) Tie rod bar female thread											
DE) Kugelgelenk mit innengewinde											
FR) Joint à rotule filetage intérieur											
AFD1012		28 x 1,5	DX RH	280	28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41,3	162
AFD1826	63224-0	24 x 1,5	DX RH	207+D	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1827T	63223-2T	24 x 1,5	SX LH	207+D	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH		
AFD1828	63218-2	24 x 1,5	SX LH	207+D	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH		D57
											Pag. 18


www.ebacparts.com info@ebacparts.com P. Iva IT 02481240352
Ricambi EBAC
Via M. Buonarroti n° 11 – Cadelbosco Sopra – Reggio Emilia – ITALY – Tel/Fax +390522917720

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			CATERPILLAR TELEHANDLER			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

AFD1014	1534972 270468	24 x 1,5	DX RH	253	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1071		24 x 1,5	DX RH	200	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1072		24 x 1,5	DX RH	245	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1073		24 x 1,5	DX RH	280	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1074		24 x 1,5	DX RH	330	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1075	1534941	28 x 1,5	DX RH	317	28,9-32,4 1 : 10	30 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	43	162
AFD1831T	3207289T	24 x 1,5	DX RH	353	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1832T	CA0351968T	24 x 1,5	DX RH	501	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57

IT)	Snodo assiale	
EN)	Axial joint	
DE)	Axial gelenk	
FR)	Joint axial	

SA57005						22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
SA57013						22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
SA68005						30 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	43	162
											Pag. 19

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			CATERPILLAR TELEHANDLER			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

AFD1833	1987834	28 x 1,5	DX RH		27,1-30,3 1 : 10	30 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH		D68
AFD1834	2172915	24 x 1,5	DX RH		27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1835	2097480	24 x 1,5	DX RH		27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1836	9R2601	24 x 1,5	DX RH		23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57

IT)	Asta sterzo filettatura femmina	Diritta	
EN)	Tie rod bar female thread		
DE)	Kugelgelenk mit innengewinde		
FR)	Joint à rotule filetage intérieur		

AFD0722		28 x 1,5	DX RH	367,5	28,9-32,4 1 : 10	30 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH		D68
AFD0723		24 x 1,5	DX RH	395	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD0724		24 x 1,5	DX RH	353	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD0725		24 x 1,5	DX RH	265	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
											Pag. 19.1

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			CATERPILLAR			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT – ϕ			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo femmina piegata destra DX								
EN) Tie rod bar female thread curved right RH								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde gebogen rechts RH								
FR) Joint à rotule filetage intérieur coudé à droite DX								

AFP1812	9R2843	24 x 1,5	DX RH		23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP1813	2167465	24 x 1,5	DX RH	410	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP1814	1642657	28 x 1,5	DX RH	313	28,9-32,4 1 : 10	24 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH		D68
AFP1815	2385236	28 x 1,5	DX RH	388	29,0-32,5 1 : 10	26 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH		D68

IT)	Asta sterzo femmina piegata sinistra SX	
EN)	Tie rod bar female thread curved left LH	
DE)	Kugelgelenk mit innengewinde gebogen links LH	
FR)	Joint à rotule filetage intérieur coudé à gauche SX	

AFP6812	9R2842	24 x 1,5	DX RH		23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP6813	2167468	24 x 1,5	DX RH	410	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP6814	1642658	28 x 1,5	DX RH	313	28,9-32,4 1 : 10	24 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH		D68
AFP6815	2385237	28 x 1,5	DX RH	388	29,0-32,5 1 : 10	26 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH		D68
											Pag. 19.2

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			DIECI			
EBAC Order code	Indicative Original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo femmina piegata destra DX								
EN) Tie rod bar female thread curved right RH								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde gebogen rechts RH								
FR) Joint à rotule filetage intérieur coudé à droite DX								

AFP1006.1	H2122462301	24 x 1.5	DX RH		27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP1003.1	H2122462303	24 x 1.5	DX RH		27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP1001.1	H2122462304	24 x 1.5	DX RH		27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP1002.1	H2122462314	24 x 1.5	DX RH		27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP1004.1	H2122462315	24 x 1.5	DX RH		27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP1806.1	H2112462503	24 x 1.5	DX RH		27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH		D57

IT)	Asta sterzo femmina piegata sinistra SX	
EN)	Tie rod bar female thread curved left LH	
DE)	Kugelgelenk mit innengewinde gebogen links LH	
FR)	Joint à rotule filetage intérieur coudé à gauche SX	

AFP6006.1	H2122462201	24 x 1.5	DX RH		27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP6003.1	H2122462203	24 x 1.5	DX RH		27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP6001.1	H2122462204	24 x 1.5	DX RH		27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP6002.1	H2122462214	24 x 1.5	DX RH		27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP6004.1	H2122462215	24 x 1.5	DX RH		27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP6806	H2112462603	24 x 1.5	DX RH		27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH		D57

Pag. 20

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			DIECI			
EBAC Order code	Indicative Original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo femmina piegata destra DX								
EN) Tie rod bar female thread curved right RH								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde gebogen rechts RH								
FR) Joint à rotule filetage intérieur coudé à droite DX								

AFP0995.0		24 x 1.5	DX RH	400	27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP0992.0		24 x 1.5	DX RH	360	27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP0990.0		24 x 1.5	DX RH	295	27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP0991.0		24 x 1.5	DX RH	295	27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP0993.0		24 x 1.5	DX RH	360	27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP0795.0		24 x 1.5	DX RH	180	27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH		D57

IT)	Asta sterzo femmina piegata sinistra SX	
EN)	Tie rod bar female thread curved left LH	
DE)	Kugelgelenk mit innengewinde gebogen links LH	
FR)	Joint à rotule filetage intérieur coudé à gauche SX	

AFP5995.0		24 x 1.5	DX RH	400	27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP5992.0		24 x 1.5	DX RH	360	27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP5990.0		24 x 1.5	DX RH	295	27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP5991.0		24 x 1.5	DX RH	295	27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP5993.0		24 x 1.5	DX RH	360	27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP5795.0		24 x 1.5	DX RH	180	27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH		D57
											Pag. 20.1

RICAMBI EBAC		STEERING COMPONENTS			DIECI						
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –						
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin			
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght			
IT) Asta sterzo femmina piegata destra DX											
EN) Tie rod bar female thread curved right RH											
DE) Kugelgelenk mit innengewinde gebogen rechts RH											
FR) Joint à rotule filetage intérieur coudé à droite DX											
AFP1007.1	H2122462403	24 x 1.5	DX RH		27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP1028.1	H2122463009 H2122463017	28 x 1,5	DX RH		28,9-32,4 1 : 10	27 x 1.5	DX RH	28 x 1.5	DX RH	43	162
AFP1029.1	H2122463014	28 x 1,5	DX RH		28,9-32,4 1 : 10	27 x 1.5	DX RH	28 x 1.5	DX RH	43	162
AFP1809.1	H2112462501	24 x 1.5	DX RH		27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH		D57
AFP1820.1	H2122462708	24 x 1.5	DX RH		27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH		D57
AFP1821.1	H2122462601	24 x 1.5	DX RH		27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH		D57
IT) Asta sterzo femmina piegata sinistra SX											
EN) Tie rod bar female thread curved left LH											
DE) Kugelgelenk mit innengewinde gebogen links LH											
FR) Joint à rotule filetage intérieur coudé à gauche SX											
AFP6007.1	H2122462503	24 x 1.5	DX RH		27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP6028.1	H2122462909 H2122462917	28 x 1,5	DX RH		28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	43	162
AFP6029.1	H2122462914	28 x 1,5	DX RH		28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	43	162
AFP6809.1	H2112462601	24 x 1.5	DX RH		27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH		D57
AFP6820.1	H2122462608	24 x 1.5	DX RH		27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH		D57
AFP6821.1	H2122462501	24 x 1.5	DX RH		27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH		D57
Pag.21											
www.ebacparts.com info@ebacparts.com P. Iva IT 02481240352 Ricambi EBAC Via M. Buonarroti n° 11 – Cadelbosco Sopra – Reggio Emilia – ITALY – Tel/Fax +390522917720											

RICAMBI		STEERING COMPONENTS				DIECI					
EBAC											
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR				SNODO – AXIAL JOINT –					
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin			
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght			
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta											
EN) Tie rod bar female thread											
DE) Kugelgelenk mit innengewinde											
FR) Joint à rotule filetage intérieur											
AFD1001.1	H2112462411	24 x 1,5	DX RH		27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1002.1	H2792462107	24 x 1,5	DX RH		27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1009	H2122462402	24 x 1,5	DX RH		27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1167	H2122462106	24 x 1,5	DX RH		27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1168	H2122462113	24 x 1,5	DX RH		27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1851	H2122462124	24 x 1,5	DX RH		27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1853	2C.139384	24 x 1,5	DX RH		27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1854	2C.140803	24 x 1,5	DX RH		27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta											
EN) Tie rod bar female thread											
DE) Kugelgelenk mit innengewinde											
FR) Joint à rotule filetage intérieur											
AFD1005.1	H2122462801	28 x 1,5	DX RH		28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41,3	162
AFD1006.1	H2122462802	28 x1,5	DX RH		28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41,3	162
AFD1007.1	H2122462821	28 x 1,5	DX RH		28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41,3	162
AFD1046	H2122462845	28 x 1,5	DX RH		28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41,3	162
AFD1059.1	H2132462115	38 x 1,5	Dx RH		40-44 1 : 10	36 x 1,5	DX RH	38 x 1,5	DX RH		260
AFD1852	H2122462846	28 x 1,5	DX RH		28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH		D68
											Pag. 22
www.ebacparts.com info@ebacparts.com P. Iva IT 02481240352 Ricambi EBAC Via M. Buonarroti n° 11 – Cadelbosco Sopra – Reggio Emilia – ITALY – Tel/Fax +390522917720											

RICAMBI		STEERING COMPONENTS				DIECI					
EBAC											
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR				SNODO – AXIAL JOINT –					
		A - ϕmm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin			
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght			
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta											
EN) Tie rod bar female thread											
DE) Kugelgelenk mit innengewinde											
FR) Joint à rotule filetage intérieur											
AFD0990.0		24 x 1,5	DX RH	175	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD0991.0		24 x 1,5	DX RH	215	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD0998		24 x 1,5	DX RH	210	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD0056		24 x 1,5	DX RH	300	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD0057		24 x 1,5	DX RH	340	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD0740		24 x 1,5	DX RH	208	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD0742		24 x 1,5	DX RH	314	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD0743		24 x 1,5	DX RH	417	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta											
EN) Tie rod bar female thread											
DE) Kugelgelenk mit innengewinde											
FR) Joint à rotule filetage intérieur											
AFD0994.0		28 x 1,5	DX RH	280	28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41,3	162
AFD0995.0		28 x 1,5	DX RH	280	28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41,3	162
AFD0996.0		28 x 1,5	DX RH	335	28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41,3	162
AFD0935		28 x 1,5	DX RH	335	28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41,3	162
AFD0948.0		38 x 1,5	Dx RH	298	40-44 1 : 10	36 x 1,5	DX RH	38 x 1,5	DX RH		260
AFD0741		28 x 1,5	DX RH	275	28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH		D68
											Pag. 22.1

www.ebacparts.com info@ebacparts.com P. Iva IT 02481240352
Ricambi EBAC
Via M. Buonarroti n° 11 – Cadelbosco Sopra – Reggio Emilia – ITALY – Tel/Fax +390522917720


RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			DIECI			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Snodo assiale								
EN) Axial joint								
DE) Axial gelenk								
FR) Joint axial								

SA57001	H2122445005				22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
SA57002	251				22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
SA68001	473				27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41,3	162
SA57003	362				22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
SA80001	080				36 x 1,5	DX RH	38 x 1,5	DX RH		260

IT)	Testa sterzo filettatura maschio	
EN)	Tie rod end male thread	
DE)	Kugelgelenk mit aussengewinde	
FR)	Joint à rotule filetage extérieur	

TSM1001	BFE1100	18 x 1,5	DX RH	95	16,8-19 1 : 10					
TSM1002	BFE1101	24 x 1,5	DX RH	107	18,1-20,5 1 : 10					
TSM1004	BFE1103	28 x 1,5	DX RH	115	23,5-26,4 1 : 10					
TSM1003	BFE1102	30 x 1,5	DX RH	115	23,5-26,4 1 : 10					

Pag. 23

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			FARESIN			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

AFD1018		24 x 1,5	DX RH	175	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1019		24 x 1,5	DX RH	253	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1020		28 x 1,5	DX RH	280	28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41,3	162
AFD1051		28 x 1,5	DX RH	335	28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41,3	162
AFD1927		24 x 1,5	DX RH	285	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1928		24 x 1,5	DX RH	340	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1929		24 x 1,5	DX RH	215	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57

IT)	Snodo assiale	
EN)	Axial joint	
DE)	Axial gelenk	
FR)	Joint axial	

SA57008						22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
SA57009						22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
SA68003						27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41,3	162
											Pag.24


RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			FARESIN			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo femmina piegata destra DX								
EN) Tie rod bar female thread curved right RH								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde gebogen rechts RH								
FR) Joint à rotule filetage intérieur coudé à droite DX								

AFP1011		24 x 1,5	DX RH	295	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP1012		24 x 1,5	DX RH	360	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140

IT)	Asta sterzo femmina piegata sinistra SX	
EN)	Tie rod bar female thread curved left LH	
DE)	Kugelgelenk mit innengewinde gebogen links LH	
FR)	Joint à rotule filetage intérieur coudé à gauche SX	

AFP6011		24 x 1,5	DX RH	295	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP6012		24 x 1,5	DX RH	360	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140

Pag. 25

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			JCB TELEHANDLER			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT – ϕ 68			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

AFD1021	126 / 01947	28 x 1,5	DX RH	430	28,9-32,4 1 : 10	30 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	43	162
AFD1168	478 / 1009 913 / 10386	28 x 1,5	DX RH	190	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41	147
AFD1930	126/02253	28 x 1,5	DX RH		23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH		D68

IT)	Snodo assiale	
EN)	Axial joint	
DE)	Axial gelenk	
FR)	Joint axial	

SA68004	45326702					30 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	43	162
SA68099	44817902					22 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41	147

Pag. 26

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			MANITOU			
EBAC Order code	Indicative Original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo femmina piegata destra DX								
EN) Tie rod bar female thread curved right RH								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde gebogen rechts RH								
FR) Joint à rotule filetage intérieur coudé à droite DX								

AFP1016	601212	24 x 1.5	DX RH		27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	35	140
AFP1013	601207 562529	24 x 1.5	DX RH		27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP1015	601222	24 x 1.5	DX RH		27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP1014	601216	24 x 1.5	DX RH		27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140

IT)	Asta sterzo femmina piegata sinistra SX	
EN)	Tie rod bar female thread curved left LH	
DE)	Kugelgelenk mit innengewinde gebogen links LH	
FR)	Joint à rotule filetage intérieur coudé à gauche SX	

AFP6016	601213	24 x 1.5	DX RH		27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	35	140
AFP6013	601208 562530	24 x 1.5	DX RH		27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP6015	601221 564137	24 x 1.5	DX RH		27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP6014	601217	24 x 1.5	DX RH		27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140

Pag. 27

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			MANITOU			
EBAC Order code	Indicative Original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo femmina piegata destra DX								
EN) Tie rod bar female thread curved right RH								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde gebogen rechts RH								
FR) Joint à rotule filetage intérieur coudé à droite DX								

AFP0905		24 x 1.5	DX RH	400	27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	35	140
AFP0902		24 x 1.5	DX RH	335	27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP0904		24 x 1.5	DX RH	360	27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP0903		24 x 1.5	DX RH	295	27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP1826		24 x 1.5	DX RH	180	27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH		D57

IT)	Asta sterzo femmina piegata sinistra SX	
EN)	Tie rod bar female thread curved left LH	
DE)	Kugelgelenk mit innengewinde gebogen links LH	
FR)	Joint à rotule filetage intérieur coudé à gauche SX	

AFP5905		24 x 1.5	DX RH	400	27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	35	140
AFP5902		24 x 1.5	DX RH	335	27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP5904		24 x 1.5	DX RH	360	27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP5903		24 x 1.5	DX RH	295	27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH	32	140
AFP6826		24 x 1.5	DX RH	180	27.1-30.3 1 : 10	22 x 1.5	DX RH	24 x 1.5	DX RH		D57

RICAMBI EBAC		STEERING COMPONENTS				MANITOU					
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR				SNODO – AXIAL JOINT –					
		A - φmm		B mm	C mm	D - Joint		E - Pin		F - Joint	G - Pin
		Thread		Lenght	Taper	Thread		Thread		Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta											
EN) Tie rod bar female thread											
DE) Kugelgelenk mit innengewinde											
FR) Joint à rotule filetage intérieur											
AFD1878	229433 203525	24 x 1,5	DX RH	161	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1879	894466	24 x 1,5	DX RH	270	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1880	894540	24 x 1,5	DX RH	301	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1881	600673	24 x 1,5	DX RH	430	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1882	894910	28 x 1,5	DX RH	333	28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH		D68
AFD1883	562263	28 x 1,5	DX RH	380	28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH		D68
AFD1884T	561557T	24 x 1,5	DX RH	155	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta											
EN) Tie rod bar female thread											
DE) Kugelgelenk mit innengewinde											
FR) Joint à rotule filetage intérieur											
	</										

RICAMBI EBAC		STEERING COMPONENTS				MANITOU					
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR				SNODO – AXIAL JOINT –					
		A - φmm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin			
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght			
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta											
EN) Tie rod bar female thread											
DE) Kugelgelenk mit innengewinde											
FR) Joint à rotule filetage intérieur											
AFD0767		24 x 1,5	DX RH	161	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD0768		24 x 1,5	DX RH	270	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD0779		24 x 1,5	DX RH	301	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD0770		24 x 1,5	DX RH	430	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD0771		28 x 1,5	DX RH	333	28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH		D68
AFD0772		28 x 1,5	DX RH	380	28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH		D68
AFD0773T		24 x 1,5	DX RH	155	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta											
EN) Tie rod bar female thread											
DE) Kugelgelenk mit innengewinde											
FR) Joint à rotule filetage intérieur											

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			MANITOU			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT – ϕ			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo femmina piegata destra DX								
EN) Tie rod bar female thread curved right RH								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde gebogen rechts RH								
FR) Joint à rotule filetage intérieur coudé à droite DX								

AFP1038		24 x 1,5	SX LH	240	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH	32	140
AFP1039		24 x 1,5	SX LH	282	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH	32	140
AFP1825	795160	24 x 1,5	DX RH	452	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57

IT)	Asta sterzo femmina piegata sinistra SX	
EN)	Tie rod bar female thread curved left LH	
DE)	Kugelgelenk mit innengewinde gebogen links LH	
FR)	Joint à rotule filetage intérieur coudé à gauche SX	

AFP6038		24 x 1,5	DX RH	240	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP6039		24 x 1,5	DX RH	282	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP6825	795159	24 x 1,5	DX RH	452	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57

Pag. 29

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			MANITOU			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Snodo assiale								
EN) Axial joint								
DE) Axial gelenk								
FR) Joint axial								

SA57012	474235				22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	35	140
SA57013	475285				22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
SA68005	661500				30 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	43	162
SA57015	475280				22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH	32	140
SA57033	601209				22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140

IT)	Testa sterzo filettatura maschio	
EN)	Tie rod end male thread	
DE)	Kugelgelenk mit aussengewinde	
FR)	Joint à rotule filetage extérieur	

TSM1008	129257	30 x 1,5	DX RH	117	23,5-26,4 1 : 10					
TSF1800	455795	30 x 1,5	DX RH	145	28,9-32,4 1 : 10					

Pag.
29.1

RICAMBI EBAC		STEERING COMPONENTS			MATBRO			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT – ϕ 57,8			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

[illegible]

IT)	Snodo assiale	
EN)	Axial joint	
DE)	Axial gelenk	
FR)	Joint axial	


[illegible]

RICAMBI EBAC		STEERING COMPONENTS			PICCINI			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT – ϕ 57,8			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo femmina piegata destra DX								
EN) Tie rod bar female thread curved right RH								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde gebogen rechts RH								
FR) Joint à rotule filetage intérieur coudé à droite DX								

[illegible]

IT)	Asta sterzo femmina piegata sinistra SX	
EN)	Tie rod bar female thread curved left LH	
DE)	Kugelgelenk mit innengewinde gebogen links LH	
FR)	Joint à rotule filetage intérieur coudé à gauche SX	

[illegible]

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			SAMBRON- FDI			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT – ϕ 57,8			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

AFD1896	63218-0 63224-0	24 x 1,5	DX RH	208	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1897	63218-2	24 x 1,5	SX LH	208	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH		D57
AFD1898	71055-8	24 x 1,5	SX LH	259	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH		D57
AFD1899	71065-7	24 x 1,5	DX RH	259	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1900	81518-3	24 x 1,5	DX RH	196	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1901	75723-7	24 x 1,5	DX RH	296	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57

IT)	Snodo assiale	
EN)	Axial joint	
DE)	Axial gelenk	
FR)	Joint axial	

SA57027	63225-7					22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
SA57820	63219-0					22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH		D57
TSM18002	100400-14J	24 x 1,5	DX RH	105	19,9-22,3 1 : 10						
TSM18003	100400-13H	24 x 1,5	SX LH	105	19,9-22,3 1 : 10						
TSF18004	J 24 S	30 x 1,5	DX RH	115	23,5-26,4 1 : 10						
TSF18005	J 24 S	30 x 1,5	SX LH	115	23,5-26,4 1 : 10						
											Pag. 34

RICAMBI EBAC		STEERING COMPONENTS			STORTI INTERNATIONAL			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT – ϕ 57,8			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo femmina piegata destra DX								
EN) Tie rod bar female thread curved right RH								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde gebogen rechts RH								
FR) Joint à rotule filetage intérieur coudé à droite DX								

[illegible]

IT)	Asta sterzo femmina piegata sinistra SX	
EN)	Tie rod bar female thread curved left LH	
DE)	Kugelgelenk mit innengewinde gebogen links LH	
FR)	Joint à rotule filetage intérieur coudé à gauche SX	

[illegible]

RICAMBI EBAC		STEERING COMPONENTS			STORTI INTERNATIONAL			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT – ϕ 57,8			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

[illegible]

IT)	Snodo assiale	
EN)	Axial joint	
DE)	Axial gelenk	
FR)	Joint axial	


[illegible]

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			TEREX - GENIE			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT – ϕ 57,8			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo femmina piegata destra DX								
EN) Tie rod bar female thread curved right RH								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde gebogen rechts RH								
FR) Joint à rotule filetage intérieur coudé à droite DX								

AFP1022		24 x 1,5	DX RH	295	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP1023		24 x 1,5	DX RH	360	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP1806		24 x 1,5	DX RH	180	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFP1820		24 x 1,5	DX RH	235	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	1PD	D57
AFP1821		24 x 1,5	DX RH	517	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	1PD	D57
AFP1809		24 x 1,5	DX RH	220	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	1PD	D57

IT)	Asta sterzo femmina piegata sinistra SX	
EN)	Tie rod bar female thread curved left LH	
DE)	Kugelgelenk mit innengewinde gebogen links LH	
FR)	Joint à rotule filetage intérieur coudé à gauche SX	

AFP6022		24 x 1,5	DX RH	295	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP6023		24 x 1,5	DX RH	360	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP6806		24 x 1,5	DX RH	180	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFP6820		24 x 1,5	DX RH	235	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	1PS	D57
AFP6821		24 x 1,5	DX RH	517	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	1PS	D57
AFP6809		24 x 1,5	DX RH	220	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	1PS	D57
											Pag. 37

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			TEREX - GENIE			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

AFD1043		24 x 1,5	DX RH	175	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1044		24 x 1,5	DX RH	253	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1045		28 x 1,5	DX RH	280	28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41,3	162
AFD1053		28 x 1,5	DX RH	335	28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41,3	162
AFD1909	0707119279	24 x 1,5	DX RH	315	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1910	6194019	24 x 1,5	DX RH	259	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1911	6193675	24 x 1,5	DX RH	266	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1912	501548	24 x 1,5	DX RH	208	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1913	501549	24 x 1,5	SX LH	208	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH		D57

IT)	Snodo assiale	
EN)	Axial joint	
DE)	Axial gelenk	
FR)	Joint axial	

SA57030	503467				22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
SA57031	501474				22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH	32	140
SA68006					27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41,3	162
										Pag. 38