


RICAMBI EBAC		STEERING COMPONENTS						
EBAC Order Code	Indicative Original Code	ASTA - TIE ROD BAR			SNODO - AXIAL JOINT - dia. 57,8			
		A - d. mm	B - mm	C - mm	D - Joint Thread	E - Pin Thread	F - Joint Lenght	G - Pin Lenght
		Thread	Lenght	Taper				
IT) Asta sterzo calettatura femmina diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innergewinde								
FR) Joint a rotule filetage interieure								
CODICE ORIGINALE INDICATIVO INDICATIVE ORIGINAL CODE REFERENCE ORIGINAL INDICATIF WEISENDE O.E. NUMMER		DIMENSIONE ASTA STERZO TIE ROD BAR DIMENSION DIMENSION JOINT A ROTULE KUGELGELENK DIMENSION			DIMENSIONE SNODO ASSIALE AXIAL JOINT DIMENSION DIMENSION JOINT AXIAL AXIAL KUGELGELENK DIMENSION			
DESCRIZIONE ASTA STERZO TIE ROD BAR DESCRIPTION DESCRIPTION JOINT A ROTULE KUGELGELENK BESCHREIBUNG		FIGURA DISEGNO IMMAGE DRAWING DESSIN IMAGE FIGUR ZEICHNUNG						



IL RIFERIMENTO AI NOMI DEI PRODUTTORI, AI CODICI ORIGINALI ED AI MODELLI DI MACCHINE SONO RIPORTATI SOLO PER FINI INDICATIVI. I NOSTRI RICAMBI NON SONO ORIGINALI, MA CON QUESTI PERFETTAMENTE INTERCAMBIABILI PER DIMENSIONI E QUALITA'	THE REFERENCE TO THE NAMES OF THE PRODUCERS TO THE ORIGINAL CODES AND TO THE MODELS OF MACHINES ARE GIVEN ONLY FOR INDICATIVE PURPOSES. OUR SPARE PARTS ARE NOT ORIGINAL BUT THEY ARE PERFECTLY INTERCHANGEABLE IN SIZE AND QUALITY.	LA REFERENCE AUX NOMS DES PRODUCTEURS, AUX CODES ORIGINAUX ET AUX MODELES DE MACHINES NE SONT DONNES QU'A TITRE INDICATIF. NOS PIECES NE SONT PAS D'ORIGINE, MAIS ILS SONT TOUS PARFAITEMENT INTERCHANGEABLES EN TAILLE ET EN QUALITE
--	--	---

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			CASE IH			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT – ϕ			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo femmina piegata destra DX								
EN) Tie rod bar female thread curved right RH								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde gebogen rechts RH								
FR) Joint à rotule filetage intérieur coudé à droite DX								

AFP1034	132665A1	24 x 1,5	SX LH	240	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH	32	140
AFP1035	133743617	24 x 1,5	SX LH	282	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH	32	140
AFP1810	133743015	24 x 1,5	DX RH	265	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFP1811		28 x 1,5	DX RH	313	28,9-32,4 1 : 10	24 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH		D68

IT)	Asta sterzo femmina piegata sinistra SX	
EN)	Tie rod bar female thread curved left LH	
DE)	Kugelgelenk mit innengewinde gebogen links LH	
FR)	Joint à rotule filetage intérieur coudé à gauche SX	


AFP6034	132666A1	24 x 1,5	DX RH	240	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP6035	133743619	24 x 1,5	DX RH	282	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP6810	133743014	24 x 1,5	DX RH	265	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFP6811		28 x 1,5	DX RH	313	28,9-32,4 1 : 10	24 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH		D68
											Pag. 40

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			CLAAS			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - φmm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo femmina piegata destra DX								
EN) Tie rod bar female thread curved right RH								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde gebogen rechts RH								
FR) Joint à rotule filetage intérieur coudé à droite DX								

AFP1010		24 x 1,5	DX RH	360	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP1030		24 x 1,5	DX RH	300	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP1031		24 x 1,5	DX RH	400	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP1816	6000104513	24 x 1,5	DX RH	265	23,6-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	1PD	D57

IT)	Asta sterzo femmina piegata sinistra SX	
EN)	Tie rod bar female thread curved left LH	
DE)	Kugelgelenk mit innengewinde gebogen links LH	
FR)	Joint à rotule filetage intérieur coudé à gauche SX	

AFP6010		24 x 1,5	DX RH	360	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP6030		24 x 1,5	DX RH	300	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP6031		24 x 1,5	DX RH	400	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP6816	6000104516	24 x 1,5	DX RH	265	23,6-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	1PS	D57
											Pag. 41


RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			CLAAS			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

AFD1015	03240540	24 x 1,5	DX RH	207	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1076	6000103324	24 x 1,5	DX RH	260	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1077	03261070	24 x 1,5	DX RH	296	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140

IT)	Snodo assiale	
EN)	Axial joint	
DE)	Axial gelenk	
FR)	Joint axial	

SA57006	03240530				22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140


Pag. 42

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			CLAAS			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

AFD1837	3269360	24 x 1,5	DX RH	195	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1838	6000103323	24 x 1,5	DX RH	260	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1839	6000103518	24 x 1,5	DX RH	245	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1840	11375300	24 x 1,5	DX RH	155+D	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1841	3241450	24 x 1,5	DX RH	296	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1842	697870	24 x 1,5	DX RH	530+D	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1843	6005010458	22 x 1,5	DX RH	210+D	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	22 x 1,5	DX RH		D57
AFD1844	0011388280	24 x 1,5	DX RH	270	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1845	0011359750	24 x 1,5	DX RH	265	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57

IT)	Asta sterzo filettatura femmina	Diritta	
EN)	Tie rod bar female thread		
DE)	Kugelgelenk mit innengewinde		
FR)	Joint à rotule filetage intérieur		

								Pag. 42.1

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			DEUTZ - FAHR			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

AFD1016	04392038	22 x 1,5	DX RH	210	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	22 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1017	04358286	22 x 1,5	DX RH	215	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	22 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1846	090014165	24 x 1,5	DX RH	260	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1847	090001076	24 x 1,5	DX RH	306	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1848T	090006449T	24 x 1,5	SX LH	260	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH		
AFD1849	090006458T	24 x 1,5	SX LH	207	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH		
AFD1850	090006459T	24 x 1,5	DX RH	207	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		

IT)	Snodo assiale	
EN)	Axial joint	
DE)	Axial gelenk	
FR)	Joint axial	

SA57007	04383056					22 x 1,5	DX RH	22 x 1,5	DX RH	32	140
SA57018	090000845 090006473					22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		
SA57017	090006469					22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH		
											Pag. 43


RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			DEUTZ FAHR			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT – ϕ			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo femmina piegata destra DX								
EN) Tie rod bar female thread curved right RH								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde gebogen rechts RH								
FR) Joint à rotule filetage intérieur coudé à droite DX								

AFP1817T	090006457T	24 x 1,5	SX LH	282	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH		
AFP1818T	090006450T	24 x 1,5	SX LH	240	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH		
AFP1819	090000851	24 x 1,5	DX RH	305	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	2PD	D57

IT)	Asta sterzo femmina piegata sinistra SX	
EN)	Tie rod bar female thread curved left LH	
DE)	Kugelgelenk mit innengewinde gebogen links LH	
FR)	Joint à rotule filetage intérieur coudé à gauche SX	

AFP6818T	090006451T	24 x 1,5	DX RH	240	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		
AFP6817T	090006456T	24 x 1,5	DX RH	282	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		
AFP6819	090000844	24 x 1,5	DX RH	305	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	2PD	D57

Pag.
43.1


RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			FIAT AGRI			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

AFD1109	153326517	24 x 1,5	DX RH	260	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1032	9968016	24 x 1,5	DX RH	207	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1033	153326693	24 x 1,5	SX LH	207	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH	32	140
AFD1855	85807976	24 x 1,5	DX RH	478	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57

IT)	Snodo assiale	
EN)	Axial joint	
DE)	Axial gelenk	
FR)	Joint axial	

SA57018						22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
SA57017						22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH	32	140

Pag. 44

AFD1856RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			FORD			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

AFD1087	9968016	24 x 1,5	DX RH	207	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1088	84990204	24 x 1,5	SX LH	207	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH	32	140
AFD1089	81927245	36 x 1,5	DX RH	145	27,1-30,3 1 : 10						
AFD1856	83957789 87761563	24 x 1,5	DX RH	155	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1857	83957797 87761564	24 x 1,5	SX LH	155	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH		D57
AFD1858	87583742	24 x 1,5	DX RH	190	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1859	133743621	24 x 1,5	DX RH	265	28,9-32,4 1 : 10	20 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	SPC	D57

IT)	Snodo assiale	
EN)	Axial joint	
DE)	Axial gelenk	
FR)	Joint axial	

SA57018	83957792 83962754					22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
SA57017	83957796					22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH	32	140
SA57810	133743613					20 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
											Pag. 45


RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			FORD			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT – ϕ			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo femmina piegata destra DX								
EN) Tie rod bar female thread curved right RH								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde gebogen rechts RH								
FR) Joint à rotule filetage intérieur coudé à droite DX								

AFP1032	81863335	24 x 1,5	SX LH	240	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH	32	140
AFP1033	81878549	24 x 1,5	SX LH	282	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH	32	140

IT)	Asta sterzo femmina piegata sinistra SX	
EN)	Tie rod bar female thread curved left LH	
DE)	Kugelgelenk mit innengewinde gebogen links LH	
FR)	Joint à rotule filetage intérieur coudé à gauche SX	

AFP6032	81863339	24 x 1,5	DX RH	240	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP6033	81878550	24 x 1,5	DX RH	282	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140

Pag. 46

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			INTERNATIONAL			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

AFD1098	247523A1	24 x 1,5	DX RH	265	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1099		24 x 1,5	DX RH	240	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140

IT)	Snodo assiale	
EN)	Axial joint	
DE)	Axial gelenk	
FR)	Joint axial	

SA57018	247522A1					22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
SA57017						22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH	32	140
											Pag. 47


RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			INTERNATIONAL			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT – ϕ			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo femmina piegata destra DX								
EN) Tie rod bar female thread curved right RH								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde gebogen rechts RH								
FR) Joint à rotule filetage intérieur coudé à droite DX								

AFP1038	132665A1	24 x 1,5	SX LH	240	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH	32	140
AFP1039	133743617	24 x 1,5	SX LH	282	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH	32	140

IT)	Asta sterzo femmina piegata sinistra SX	
EN)	Tie rod bar female thread curved left LH	
DE)	Kugelgelenk mit innengewinde gebogen links LH	
FR)	Joint à rotule filetage intérieur coudé à gauche SX	

AFP6038	132666A1	24 x 1,5	DX RH	240	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP6039	133743619	24 x 1,5	DX RH	282	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140

Pag. 48

RICAMBI EBAC		STEERING COMPONENTS			JOHN DEERE			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT – ϕ 57,8			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

AFD1022	EQ501473	24 x 1,5 DX RH	207	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5 DX RH	24 x 1,5 DX RH	32	140
AFD1023	EQ501472	24 x 1,5 SX LH	207	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5 DX RH	24 x 1,5 SX LH	32	140
AFD1080	AL160542 AL160203	28 x 1,5 DX RH	226	28,9-32,4 1 : 10	26 x 1,5 DX RH	28 x 1,5 DX RH	40	160
AFD1860	ER139491	24 x 1,5 DX RH	530	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5 DX RH	24 x 1,5 DX RH		D57
AFD1861	AL161298 AL204775	24 x 1,5 DX RH	175	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5 DX RH	24 x 1,5 DX RH		D57
AFD1862	AT198602	24 x 1,5 DX RH	265	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5 DX RH	24 x 1,5 DX RH		D57
AFD1863	RE212812	24 x 1,5 DX RH	195	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5 DX RH	24 x 1,5 DX RH		D57
AFD1864	RE271437	22 x 1,5 DX RH	225	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5 DX RH	22 x 1,5 DX RH		D57
AFD1865	AL209328	28 x 1,5 DX RH	220	28,9-32,4 1 : 10	26 x 1,5 DX RH	28 x 1,5 DX RH		D68

IT)	Snodo assiale	
EN)	Axial joint	
DE)	Axial gelenk	
FR)	Joint axial	

SA57010	EQ501479 EQ350400				22 x 1,5 DX RH	24 x 1,5 DX RH	32	140
SA57011	EQ501474 EQ049008				22 x 1,5 DX RH	24 x 1,5 SX LH	32	140
SA68001					27 x 1,5 DX RH	28 x 1,5 DX RH	40	160
SA68002					30 x 1,5 DX RH	28 x 1,5 DX RH	43	161
SA68810	AL160543 AL209420				26 x 1,5 DX RH	28 x 1,5 DX RH		D68
SA57815	RE271440				22 x 1,5 DX RH	22 x 1,5 DX RH		D57
SA68811	AL68253 AL168703				24 x 1,5 DX RH	28 x 1,5 DX RH		D68
								Pag. 49

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			LANDINI – Mc CORMICK			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

AFD1031	3764286M1	24 x 1,5	DX RH	240	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1096	3426276M1	24 x 1,5	DX RH	265	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1097	3764132M1	24 x 1,5	DX RH	240	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1876	1997712C2	24 x 1,5	DX RH	208	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1877	1997713C2	24 x 1,5	SX LH	208	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH		D57
AFD1885	411905A1	24 x 1,5	DX RH	245	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1886	0142916	24 x 1,5	DX RH	260	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57

IT)	Snodo assiale	
EN)	Axial joint	
DE)	Axial gelenk	
FR)	Joint axial	


SA57016						22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
SA57820						22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH		D57
											Pag. 51

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			LANDINI – Mc. CORMICK			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT – ϕ			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo femmina piegata destra DX								
EN) Tie rod bar female thread curved right RH								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde gebogen rechts RH								
FR) Joint à rotule filetage intérieur coudé à droite DX								

AFP1824T	132665A1T	24 x 1,5	SX LH	240	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH	32	140
AFP1039	133743617	24 x 1,5	SX LH	282	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH	32	140
AFP1822	406604A1 3665325M91	24 x 1,5	DX RH	265	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFP1823	4220277M91 4220279M91	24 x 1,5	DX RH	297	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFP1827T	340482A1T	24 x 1,5	DX RH	267	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		

IT)	Asta sterzo femmina piegata sinistra SX	
EN)	Tie rod bar female thread curved left LH	
DE)	Kugelgelenk mit innengewinde gebogen links LH	
FR)	Joint à rotule filetage intérieur coudé à gauche SX	

AFP6824T	132666A1T	24 x 1,5	DX RH	240	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP6039	133743619	24 x 1,5	DX RH	282	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP6822	406601A1 3664959M91	24 x 1,5	DX RH	265	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFP6823	4220283M91	24 x 1,5	DX RH	297	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFP6827	3541414M1	24 x 1,5	DX RH	267	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
											Pag. 51.1


RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			MASSEY - FERGUSON			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

AFD1030	3429731M1	24 x 1,5	DX RH	198	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1031	3764286M1	24 x 1,5	DX RH	240	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1095	3764024M1	24 x 1,5	DX RH	260	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1096	3426276M1	24 x 1,5	DX RH	265	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1097	3764132M1 3907160M1	24 x 1,5	DX RH	240	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140

IT)	Snodo assiale	
EN)	Axial joint	
DE)	Axial gelenk	
FR)	Joint axial	

SA57016	3426255M1 3426255R1					22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140

Pag. 52

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			NEW HOLLAND			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT – ϕ 57,8			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

AFD1037	9968016 84990203	24 x 1,5	DX RH	207	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1038	CAR48986 84990204	24 x 1,5	SX LH	207	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH	32	140
AFD1039	87583742	24 x 1,5	DX RH	190	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1085	153326517	24 x 1,5	DX RH	260	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1887	87535704	24 x 1,5	DX RH	353	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1888T	85825030T	24 x 1,5	DX RH	395	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1889	85817683	24 x 1,5	DX RH	417	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1890T	83957789T 87761563	24 x 1,5	DX RH	157	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1891T	83957797T 87761564	24 x 1,5	SX LH	157	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH		D57

IT)	Snodo assiale	
EN)	Axial joint	
DE)	Axial gelenk	
FR)	Joint axial	

SA57020	9968018 83957792				22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
SA57021	CAR49008 83957796				22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH	32	140
SA68813	83957095				22 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH		D68
										Pag. 53

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			NEW HOLLAND			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT – ϕ 57,8			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo femmina piegata destra DX								
EN) Tie rod bar female thread curved right RH								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde gebogen rechts RH								
FR) Joint à rotule filetage intérieur coudé à droite DX								

AFP1017		24 x 1,5	DX RH	295	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP1018		24 x 1,5	DX RH	360	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP1828	83943686	24 x 1,5	DX RH	340	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	1PD	D57
AFP1829	81862983	24 x 1,5	SX LH	282	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH	1PD	D57
AFP1830	81863221	24 x 1,5	SX LH	240	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH	1PD	D57
AFP1831	83944527	28 x 1,5	DX RH	298	28.9-32,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	1PD	D68

IT)	Asta sterzo femmina piegata sinistra SX	
EN)	Tie rod bar female thread curved left LH	
DE)	Kugelgelenk mit innengewinde gebogen links LH	
FR)	Joint à rotule filetage intérieur coudé à gauche SX	

AFP6017		24 x 1,5	DX RH	295	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP6018		24 x 1,5	DX RH	360	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP6828	83943687	24 x 1,5	DX RH	340	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	1PS	D57
AFP6829	81862980	24 x 1,5	DX RH	282	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	1PS	D57
AFP6830	81863218	24 x 1,5	DX RH	240	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	1PS	D57
AFP6831	83944528	28 x 1,5	DX RH	298	28.9-32,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	1PS	D68
											Pag. 54

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			RENAULT TRACT.			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

AFD1118	6005009894	22 x 1,5 DX RH	210	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5 DX RH	22 x 1,5 DX RH	32	140
AFD1056	6000103323	24 x 1,5 DX RH	260	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5 DX RH	24 x 1,5 DX RH	32	140
AFD1892	3269360	24 x 1,5 DX RH	196	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5 DX RH	24 x 1,5 DX RH		D57
AFD1893	6000103518	24 x 1,5 DX RH	245	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5 DX RH	24 x 1,5 DX RH		D57
AFD1894	3241450	24 x 1,5 DX RH	295	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5 DX RH	24 x 1,5 DX RH		D57
AFD1895	011359750	24 x 1,5 DX RH	265	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5 DX RH	24 x 1,5 DX RH		D57
AFP1832	6000104515	24 x 1,5 DX RH	264	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5 DX RH	24 x 1,5 DX RH	1PD	D57
AFP6832	6000104511	24 x 1,5 DX RH	264	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5 DX RH	24 x 1,5 DX RH	1PS	D57

IT)	Snodo assiale	
EN)	Axial joint	
DE)	Axial gelenk	
FR)	Joint axial	

[illegible]

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			SAME – LAMBORGHINI - HURLIMANN			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

AFD1902	090001076	24 x 1,5	DX RH	306	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1903	090014165	24 x 1,5	DX RH	260	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1904	0900141 090006449T	22 x 1,5	SX LH	260	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH	32	140
AFD1905T	090006453T	24 x 1,5	DX RH	155	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1906T	090006452T	22 x 1,5	SX LH	155	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH		D57
AFD1907T	090006459T	24 x 1,5	DX RH	207	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1908T	090006458T	22 x 1,5	SX LH	207	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH		D57

IT)	Snodo assiale	
EN)	Axial joint	
DE)	Axial gelenk	
FR)	Joint axial	

SA57004	090000845					22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
SA57019	090006469					22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH	32	140
SA57820	090006473					22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
											Pag. 56

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			STEYR			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

AFD1114	247523A1 340483A1	24 x 1,5	DX RH	265	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1115	411904A1	24 x 1,5	DX RH	245	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1116	13570043108 13570043115	22 x 1,5	DX RH	210	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	22 x 1,5	DX RH	32	140

IT)	Snodo assiale	
EN)	Axial joint	
DE)	Axial gelenk	
FR)	Joint axial	

SA57004						22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
SA57019						22 x 1,5	DX RH	22 x 1,5	DX RH	32	140

Pag.
56 .1

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			VALTRA			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

AFD1109	34051700	24 x 1,5	DX RH	260	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1110	31798610	22 x 1,5	DX RH	208	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	22 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1111	31798600	22 x 1,5	DX RH	210	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	22 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1112	31882200	22 x 1,5	DX RH	290	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	22 x 1,5	DX RH	32	140

IT)	Snodo assiale	
EN)	Axial joint	
DE)	Axial gelenk	
FR)	Joint axial	

SA57018					22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
SA57019					22 x 1,5	DX RH	22 x 1,5	DX RH	32	140

Pag. 57