


RICAMBI EBAC		STEERING COMPONENTS						
EBAC Order Code	Indicative Original Code	ASTA - TIE ROD BAR			SNODO - AXIAL JOINT - dia. 57,8			
		A - d. mm	B - mm	C - mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo calettatura femmina diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innergewinde								
FR) Joint a rotule filetage interieure								
CODICE ORIGINALE INDICATIVO INDICATIVE ORIGINAL CODE REFERENCE ORIGINAL INDICATIF WEISENDE O.E. NUMMER		DIMENSIONE ASTA STERZO TIE ROD BAR DIMENSION DIMENSION JOINT A ROTULE KUGELGELENK DIMENSION			DIMENSIONE SNODO ASSIALE AXIAL JOINT DIMENSION DIMENSION JOINT AXIAL AXIAL KUGELGELENK DIMENSION			
DESCRIZIONE ASTA STERZO TIE ROD BAR DESCRIPTION DESCRIPTION JOINT A ROTULE KUGELGELENK BESCHREIBUNG		FIGURA DISEGNO IMMAGE DRAWING DESSIN IMAGE FIGUR ZEICHNUNG						



IL RIFERIMENTO AI NOMI DEI PRODUTTORI, AI CODICI ORIGINALI ED AI MODELLI DI MACCHINE SONO RIPORTATI SOLO PER FINI INDICATIVI. I NOSTRI RICAMBI NON SONO ORIGINALI, MA CON QUESTI PERFETTAMENTE INTERCAMBIABILI PER DIMENSIONI E QUALITA'	THE REFERENCE TO THE NAMES OF THE PRODUCERS TO THE ORIGINAL CODES AND TO THE MODELS OF MACHINES ARE GIVEN ONLY FOR INDICATIVE PURPOSES. OUR SPARE PARTS ARE NOT ORIGINAL BUT THEY ARE PERFECTLY INTERCHANGEABLE IN SIZE AND QUALITY.	LA REFERENCE AUX NOMS DES PRODUCTEURS, AUX CODES ORIGINAUX ET AUX MODELES DE MACHINES NE SONT DONNES QU'A TITRE INDICATIF. NOS PIECES NE SONT PAS D'ORIGINE, MAIS ILS SONT TOUS PARFAITEMENT INTERCHANGEABLES EN TAILLE ET EN QUALITE
--	--	---

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			FIORI GROUP			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

AFD1113	30471	24 x 1,5	DX RH	332	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1163	30574	24 x 1,5	DX RH		23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFD1164	30489	24 x 1,5	DX RH		23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140

IT)	Snodo assiale	
EN)	Axial joint	
DE)	Axial gelenk	
FR)	Joint axial	

SA57021					22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
SA57005					22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
SA57001					22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140

Pag.58

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			FIORI GROUP			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT – ϕ			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo femmina piegata DX - SX								
EN) Tie rod bar female thread curved RH - LH								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde gebogen RH - LH								
FR) Joint à rotule filetage intérieur coudé à DX - SX								

AFP1041	DX-RH	24 x 1,5	DX RH	330	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP1040	DX-RH	24 x 1,5	DX RH	360	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP6041	SX-LH	24 x 1,5	DX RH	330	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP6040	SX-LH	24 x 1,5	DX RH	360	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140

IT)	Asta sterzo femmina piegata DX - SX	
EN)	Tie rod bar female thread curved RH - LH	
DE)	Kugelgelenk mit innengewinde gebogen RH - LH	
FR)	Joint à rotule filetage intérieur coudé à DX - SX	


AFP1042	DX-RH	24 x 1,5	DX RH	360	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP1043	DX-RH	24 x 1,5	DX RH	320	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP6042	SX-LH	24 x 1,5	DX RH	360	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP6043	SX-LH	24 x 1,5	DX RH	320	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140

Pag. 59

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			BITELLI			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

AFD1120	95055033	28 x 1,5	DX RH	195	27,1-30,3 1 : 10				
AFD1121	95055034	28 x 1,5	SX LH	195	27,1-30,3 1 : 10				


IT)	Snodo assiale	
EN)	Axial joint	
DE)	Axial gelenk	
FR)	Joint axial	

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			CNH – CASE INDUSTRIAL			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

AFD1141		28 x 1,5	DX RH	280	28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41,5	162
AFD1142		28 x 1,5	DX RH	325	28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41,5	162
AFD1143		28 x 1,5	DX RH	360	28,9-32,4 1 : 10	30 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41,5	162
AFD1144		28 x 1,5	DX RH	410	28,9-32,4 1 : 10	30 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41,5	162
AFD1917	153326518	24 x 1,5	DX RH	259	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1918		24 x 1,5	SX LH	478	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH		D57
AFD1919	87535704	24 x 1,5	DX RH	353	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1920T	86825030T	24 x 1,5	DX RH	395	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57

IT)	Snodo assiale	
EN)	Axial joint	
DE)	Axial gelenk	
FR)	Joint axial	

SA68004					27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41,5	162
SA68002					30 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41,5	162
SA57819					22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
SA57820					22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH		D57
SA68814					24 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH		D68
										Pag. 61

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			CNH – CASE INDUSTRIAL			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

AFD1921	85817683	24 x 1,5	DX RH	417	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1922	85807974	24 x 1,5	DX RH	478	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1923	MH2.6	28 x 1,5	DX RH	150	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH		D57
AFD1924T	070TR256 128604A1	1+1/4	DX RH	321	27,1-30,3 1 : 10	M		M1+1/4		2PD	
AFD1925T	070TR252	1+1/4x 12	DX RH	540T	24,5-28,0 1 : 8	M		1+1/4x 12		1PD	
AFD1926T	070TR251	1+1/4x 12	SX LH	540T	24,5-28 1 : 8	M		1+1/4x 12		1PS	

IT)	Snodo assiale	
EN)	Axial joint	
DE)	Axial gelenk	
FR)	Joint axial	


SA68004					27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41,5	162
SA68002					30 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41,5	162
SA57825					22 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH		D57
SA57819					22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
SA68816					24 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH		D68
										Pag. 61.1

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			CNH - CASE INDUSTRIAL			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT – ϕ			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo femmina piegata destra DX								
EN) Tie rod bar female thread curved right RH								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde gebogen rechts RH								
FR) Joint à rotule filetage intérieur coudé à droite DX								

AFP1048	133743015	24 x 1,5	DX RH	265	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFP1049		24 x 1,5	DX RH	282	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP1050		24 x 1,5	DX RH	297	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP1833		28 x 1,5	DX RH	312	28,9-32,4 1 : 10	24 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH		D68

IT)	Asta sterzo femmina piegata sinistra SX	
EN)	Tie rod bar female thread curved left LH	
DE)	Kugelgelenk mit innengewinde gebogen links LH	
FR)	Joint à rotule filetage intérieur coudé à gauche SX	

AFP6048	133743014	24 x 1,5	DX RH	265	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFP6049		24 x 1,5	DX RH	282	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP6050		24 x 1,5	DX RH	297	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH	32	140
AFP6833		28 x 1,5	DX RH	312	28,9-32,4 1 : 10	24 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH		D68
											Pag. 61.2


RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			DOOSAN - DAEWOO			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

AFD1086		28 x 1,5	DX RH	280	28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41,5	162
AFD1139		28 x 1,5	DX RH	317	28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41,5	162
AFD1140		28 x 1,5	DX RH	335	28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41,5	162
AFD1914	11988150	24 x 1,5	DX RH	270	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57

IT)	Snodo assiale	
EN)	Axial joint	
DE)	Axial gelenk	
FR)	Joint axial	

SA68004						27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41,5	162
SA57819						22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57

Pag. 62

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			KOMATSU - FKI			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

AFD1136		28 x 1,5	DX RH	280	28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	43	162
AFD1137		28 x 1,5	DX RH	340	28,9-32,4 1 : 10	30 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41,5	162
AFD1138		28 x 1,5	DX RH	315	28,9-32,4 1 : 10	30 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41,5	162
AFD1866	CA0122599	24 x 1,5	DX RH	207	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1867	CA0122600	24 x 1,5	SX LH	207	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH		D57
AFD1868	CA0140265	24 x 1,5	DX RH	250	23,5-26,4 1 : 10	20 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1869	CA0140805	24 x 1,5	DX RH	395	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1870	CA0140803	24 x 1,5	DX RH	417	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1871	CA0140921	24 x 1,5	DX RH	501	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57

IT)	Snodo assiale	
EN)	Axial joint	
DE)	Axial gelenk	
FR)	Joint axial	


SA68001					27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	43	162
SA68002					30 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	41,5	162
SA68004					30 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH		D68
SA57816	CA0350878				20 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
SA57817	CA0490130				22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
SA57818	CA0490080				22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH		D57
										Pag. 63

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			KUBOTA			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

AFD1127		28 x 1,5	DX RH	280	28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	43	162
AFD1128		28 x 1,5	DX RH	205	28,9-32,4 1 : 10	30 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	43	162
AFD1129		28 x 1,5	DX RH	317	28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	43	162
AFD1872	048981	24 x 1,5	DX RH	155	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1873	048980	24 x 1,5	SX LH	155	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH		D57
AFD1874	048987	24 x 1,5	DX RH	207	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFD1875	048986	24 x 1,5	SX LH	207	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH		D57

IT)	Snodo assiale	
EN)	Axial joint	
DE)	Axial gelenk	
FR)	Joint axial	


SA68001						27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	43	162
SA68002						30 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	43	162
SA57819						22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
SA57820						22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	SX LH		D57
											Pag. 63.1

RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			LIEBHERR			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

AFD1133		28 x 1,5	DX RH	280	28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	43	162
AFD1134		28 x 1,5	DX RH	330	28,9-32,4 1 : 10	30 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	43	162
AFD1135		28 x 1,5	DX RH	360	28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	43	162
AFP1909	07110279	24 x 1,5	DX RH	315	27,1-30,3 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFP1910	6194019	24 x 1,5	DX RH	260	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFP1911	6193675	24 x 1,5	DX RH	265	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFP1833	7027749	28 x 1,5	DX RH	314	28,9-32,4 1 : 10	24 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	1PD	D68
AFP6833	7027750	28 x 1,5	DX RH	314	28,9-32,4 1 : 10	24 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	1PS	D68

IT)	Snodo assiale	
EN)	Axial joint	
DE)	Axial gelenk	
FR)	Joint axial	

SA68001					27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	43	162
SA68004					30 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	43	162
SA68816					24 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH		D68
SA57819					22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
										Pag. 64


RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			VENIERI			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

AFD1127		28 x 1,5	DX RH	280	28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	43	162
AFD1128		28 x 1,5	DX RH	203	28,9-32,4 1 : 10	30 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	43	162
AFD1129		28 x 1,5	DX RH	325	28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	43	162

IT)	Snodo assiale	
EN)	Axial joint	
DE)	Axial gelenk	
FR)	Joint axial	

SA68001					27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	43	162
SA68002					30 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	43	162

Pag. 65


RICAMBI <i>EBAC</i>		STEERING COMPONENTS			VOLVO			
EBAC order code	Indicative original code	ASTA – TIE ROD BAR			SNODO – AXIAL JOINT –			
		A - ϕ mm	B mm	C mm	D - Joint	E - Pin	F - Joint	G - Pin
		Thread	Lenght	Taper	Thread	Thread	Lenght	Lenght
IT) Asta sterzo filettatura femmina Diritta								
EN) Tie rod bar female thread								
DE) Kugelgelenk mit innengewinde								
FR) Joint à rotule filetage intérieur								

AFD1130		28 x 1,5	DX RH	290	28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	43	162
AFD1131		28 x 1,5	DX RH	345	28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	43	162
AFD1132		28 x 1,5	DX RH	323	28,9-32,4 1 : 10	27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	43	162
AFD1914	11988150	22 x 1,5	DX RH	265	23,5-26,4 1 : 10	22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
AFP1833	11705055	28 x 1,5	DX RH	313	28,9-32,4 1 : 10	24 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	1PD	D68
AFP6833	11505056	28 x 1,5	DX RH	313	28,9-32,4 1 : 10	24 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	1PS	D68

IT)	Snodo assiale	
EN)	Axial joint	
DE)	Axial gelenk	
FR)	Joint axial	

SA68001					27 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH	43	162
SA57819					22 x 1,5	DX RH	24 x 1,5	DX RH		D57
SA68814					24 x 1,5	DX RH	28 x 1,5	DX RH		D68
										Pag. 66

RICAMBI EBAC	STEERING COMPONENTS	Special tie rod bar
------------------------	---------------------	---------------------



Tipo asta sterzo	Tie rod bar type	Kugelgelenk tip	Type joint a rotule
 D	 1PD	 2PD	
 M	 1PS	 2PS	
Tipo asta sterzo Tie rod bar type Kugelgelenk tip Type joint a rotule Misure asta sterzo Tie rod bar dimension Kugelgelenk dimension Dimension joint a rotule A..... B..... D..... x 1,5..... K..... X..... Rx - Dx Sx - Lh			

Tipo snodo assiale	Axial joint type	Axial gelenk tip	Joint axial type
Misure snodo assiale Axial joint dimension Axial gelenk dimension Dimension joint axial C..... D..... x 1,5..... E..... F.....		Rx - Dx Sx - Lh	

pag. 68